



## SÉRIE ELITE® DE LENNOX

Systemes de confort domestique

### O25

Chauffage intérieur propre,  
silencieux et confortable



**LENNOX**

SYSTEMES DE CONFORT DOMESTIQUE

*L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.™*

# Générateur d'air chaud au mazout O25 de la série Elite®

L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.™

L'efficacité de l'appareil peut se traduire par des économies d'énergie importantes

Les composantes de qualité assurent une fiabilité durable

La conception simple facilite la maintenance et l'entretien

Ce modèle compact tient facilement dans presque n'importe quel placard, vide sanitaire ou sous-sol et laisse suffisamment de place pour l'ajout d'un climatiseur.

Le générateur d'air chaud au mazout O25 de la série Elite® offre un moyen propre, silencieux et économique pour maintenir votre foyer chaud et confortable. Des composantes de qualité comme le brûleur Riello délivrent une chaleur fiable dans chaque pièce, année après année, avec un minimum de maintenance.

## CHAUFFAGE PROPRE, SILENCIEUX ET CONFORTABLE, AVEC UN MINIMUM DE MAINTENANCE

Construit pour répondre à des normes élevées, le générateur O25 garde votre foyer doux et confortable — tout en minimisant vos coûts d'énergie. Avec une efficacité atteignant 84 %, il est conçu pour produire plus de chaleur – et procurer plus de confort – pour moins cher.

### EFFICACITÉ

AFUE (Rendement énergétique annuel) **atteignant 84 %**

### GARANTIE\*

Garantie limitée à vie sur l'échangeur de chaleur

Garantie limitée de 5 ans sur toutes les autres pièces couvertes


\*Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.

## Efficace

Peut vous permettre d'économiser chaque année sur vos factures d'électricité

Le générateur O25 est conçu pour vous faire économiser de l'énergie pendant longtemps. Avec une efficacité AFUE atteignant 84 %, le générateur O25 peut réduire vos coûts d'énergie de manière sensible par rapport à des appareils plus anciens.

## ÉCONOMIES D'ÉNERGIE SUR 3 ANS



Ce graphique montre les économies d'énergie possibles que vous pouvez attendre de votre générateur d'air chaud O25 par rapport à des appareils plus anciens moins performants. Les coûts sont basés sur 2 000 heures de chauffage à pleine capacité, avec une puissance de chauffage de 80 000 Btu/h et du mazout à 1,90 \$ le gallon. Vos économies réelles dépendront du climat, du prix local du mazout et de votre style de vie.

Source : Energy Information Administration, Tarifs nationaux moyens publiés par le département américain de l'Énergie, prévision pour 2005.

## CARACTÉRISTIQUES NOVATRICES POUR UNE EFFICACITÉ ET UN CONFORT ACCRUS

### Échangeur de chaleur –

Fabriqué en acier épais pour assurer une durabilité maximale.

### Chambre de combustion innovatrice –

Construite en fibre céramique de silicate d'alumine, elle favorise un fonctionnement silencieux et un meilleur rendement.

### Brûleur Riello –

Assure une combustion super efficace pour une meilleure économie d'énergie. Un brûleur de haute qualité avec une attention particulière sur la réduction du bruit.

### Moteur de ventilateur –


Système à plusieurs vitesses et à entraînement direct, équilibré tant statiquement que dynamiquement.

### Compartment de ventilateur isolé –

Minimise les bruits de fonctionnement.

### Enceinte isolée en acier durable –

Fabriquée pour durer et recouverte d'une finition de haute qualité.




**O25**  
AFUE  
atteignant  
84 %

*Une qualité sur laquelle vous pouvez compter.  
Conçu avec des composantes fiables et durables.*

### Spécifications du générateur O25 de la série Elite®

O25 Configuration ascendante	O25Q2-70	Q2/3-105/120	Q4/5-140/154
AFUE	84 %	82 %	81,5 %
Dimensions HxLxP (po)	54 x 19-1/2 x 30-5/8	54 x 19-1/2 x 30-5/8	54 x 22-1/2 x 33-1/8
	HxLxP (mm)	1372 x 495 x 778	1372 x 495 x 778
<b>OF25 Lo-Boy (buse arrière)</b>	<b>Q2/3-105/120R</b>		
<b>OF25 Lo-Boy (buse avant)</b>	<b>Q2/3-105/120</b>		
AFUE	82 % avant/82,5 % arrière		
Dimensions HxLxP (po)	37 x 19-1/2 x 52-1/8		
	HxLxP (mm)		
<b>OHR25 Circulation descendante/horizontale</b>	<b>Q2/3-105/120</b>		
AFUE	83,5 %		
Dimensions HxLxP (po)	59 x 23-1/2 x 23-1/2		
	HxLxP (mm)		

Remarque : Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, les caractéristiques, valeurs et dimensions de ses appareils peuvent être modifiées sans préavis.



Lennox est fier de ses produits, qui ont mérité le sceau « Good Housekeeping ».





## PERSONNALISEZ VOTRE CONFORT

Les appareils de chauffage, de climatisation et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur de Lennox® sont conçus pour vous assurer un confort efficace et économique – non seulement sous forme d'unités indépendantes, mais aussi sous forme de dispositif intégré. Cette combinaison de produits offre un système tout confort, une température uniforme et un bon taux d'humidité pour une meilleure qualité de l'air intérieur. Lennox offre également une gamme de génératrices résidentielles qui assurent une alimentation électrique de secours fiable et sécuritaire en cas de panne du réseau.



## DES DÉPOSITAIRES SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER

Le choix d'un bon dépositaire pour vos besoins en chauffage, climatisation et qualité de l'air est tout aussi important que le choix de la marque de l'appareil. Vous conviendrez sans doute que c'est en grande partie grâce à nos dépositaires indépendants que vous pouvez toujours compter sur un service à la clientèle de qualité à chaque appel. Le souci de la qualité de votre dépositaire Lennox se voit aux connaissances, à la formation et à l'expertise auxquelles il fait appel pour concevoir le système qui convient à votre maison, pour l'installer correctement et pour l'entretenir convenablement dans l'avenir.

# LENNOX

SYSTÈMES DE CONFORT DOMESTIQUE  
*L'innovation n'a jamais procuré un tel confort.™*

© Lennox Industries Inc. 2006

Visitez notre site [www.lennox.com](http://www.lennox.com) ou appelez-nous au 1-800-9-LENNOX.