

LRP UNITÉS DE TOIT

**EMPREINTE COMPACTE.
CONÇU POUR LE SECTEUR
COMMERCIAL.**

LENNOX

COMMERCIAL SOLUTIONS



CONÇU POUR ASSURER UN CONFORT FIABLE

Les unités autonomes LRP13 présentent un encombrement compact et des rails de base installés en usine pour une installation rapide et facile. Avec de nombreux accessoires commerciaux installés sur place comme des aérothermes et des économiseurs électriques, les unités LRP13 sont prêtes à répondre à vos besoins commerciaux légers.

LES UNITÉS AUTONOMES LRP OFFRENT UNE SOLUTION FIABLE POUR PRESQUE TOUTES LES APPLICATIONS.



LRP13 (3PH) EN UN COUP D'ŒIL

- 3, 4 et 5 tonnes
- Gaz/électricité, électricité/électricité ou thermopompe
- 208V/230 V - triphasé et 460V - triphasé
- Unités gaz/électricité disponibles à faible teneur en NOx (< 40 ng/J) et ULNOx (< 14 ng/J)

INDICE DE RENDEMENT

- SEER2 de 13,4 et HSPF2 de 6,7 (HP uniquement)

GARANTIE

- GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS sur l'échangeur de chaleur au gaz aluminisé 0-year
- GARANTIE LIMITÉE DE 5-YEAR sur le compresseur
- GARANTIE LIMITÉE DE 1-YEAR sur les pièces couvertes

Voir les détails sur le certificat de garantie.

SIMPLE À INSTALLER ET À ENTRETENIR

Les unités autonomes LRP13 sont conçues pour réduire le temps d'installation et d'entretien :

- Rails de base installés en usine avec fentes pour chariot élévateur
- Compatible avec les applications horizontales et descendantes
- Pas de fixation spéciale ou de pattes de fixation nécessaires pour le positionnement
- Entrées des connexions utilitaires latérales et inférieures
- Connexions électriques rapides
- Contacteur à flotteur installé en usine
- Accessoires plug-and-play faciles à installer qui ne nécessitent pas de démontage

UNITÉ DE TOIT LRP



OPTIONS INSTALLÉES SUR PLACE

- Réchauffeur de carter du compresseur
- Contrôleur d'arrêt temporisé du compresseur
- Ensemble basse température ambiante
- Gelstat
- Ensembles de conversion GPL/propane (LRP13GX uniquement)
- Ensemble d'entrée de gaz par le dessous (Gaz uniquement)
- Ensemble d'extension pour conduit d'évacuation vertical (Gaz uniquement)
- Ouvertures des rails de base - Ensemble de fermeture
- Ensemble d'accès au filtre sans outil
- Détecteurs de fumée
- Chauffage électrique (jusqu'à 23kW)
- Économiseur standard et ULL
- Registres d'air extérieur motorisés
- Registres d'air extérieur manuels
- Ensemble d'alimentation à point unique

RENDEMENT DE QUALITÉ

- ① Cuvette de drainage antimicrobienne
- ② Contacteur à flotteur installé en usine
- ③ Compartiment de gaz facile d'accès
- ④ Ventilateur à entraînement direct à couple constant

AJUSTEMENT ADAPTABLE

- ⑤ Conception horizontale/descendante convertible
- ⑥ Entrée d'alimentation inférieure compatible avec de nombreux appareils existants installations

INSTALLATION RAPIDE

- ⑦ Entrée latérale et inférieure des connexions
- ⑧ Connexion rapide basse tension

Pour vérifier la disponibilité près de chez vous, contactez votre représentant commercial Lennox local.




SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LE CLIMAT COMMERCIAL

Créez votre environnement de construction idéal avec la gamme complète Lennox Commercial. Chaque solution est conçue pour optimiser le rendement, l'efficacité énergétique, la facilité d'entretien et l'impact environnemental. Depuis les systèmes VRF Varix™ fonctionnant aux côtés d'unités de toit jusqu'aux solutions clés en main complètes, nous vous aiderons à trouver le système parfait pour vos besoins.



Contactez-nous pour discuter de votre projet et demander un devis.
[Lennox.com/Commercial/Connect](https://lennox.com/commercial/connect)




UNITÉS AUTONOMES

Modèle L™, Enlight, Xion™, Raider®, LRP



VRF

Unités extérieures et intérieures, contrôleurs, accessoires



SYSTÈMES FENDUS

Grands ventilo-convecteurs, petits ventilo-convecteurs, serpentins intérieurs, série MeritElite®



CONTRÔLEURS COMMERCIAUX

Système de contrôle CORE Lennox®, thermostats et capteurs commerciaux Lennox



SYSTÈMES SANS GAINES

Unités extérieures et intérieures, contrôleurs, accessoires



CHAUFFAGE

Aérothermes, générateurs d'air chaud, générateurs d'air chaud à gaines



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Déshumidification, filtration, purification

AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE

Accédez rapidement et directement à l'expertise et à l'équipement de CVAC commercial, directement depuis la source. Votre équipe Lennox est là pour vous aider à être plus efficace, mieux informé et plus efficace à chaque étape de vos projets.



1-800-9-LENNOX // Lennox.com/Commercial



38Z10 04/25